

# Saniflex genomföringar för Vagg, Golv eller Tak

DB0978  
190311

"AdvantaPass" (patent) medger aseptisk överföring av vätskor mellan väggar eller golv i Renrumsmiljöer. Det är det första systemet av sitt slag att erbjuda fullständig isolering mellan olika klasser av renrum när man överför flera linjer av vätska genom en enda väggportal som också minskar risken för kontaminering

Systemet ger en tillförlitlig metod för att överföra vätskor utan att fysiskt flytta kärl och tankar, vilket eliminerar därmed risken för läckage under överföringen. Detta är ett praktiskt, säkert och enkelt sätt att flytta stora volymer av vätskor från ett rum till ett annat.

"AdvantaPass" Systemet är anpassat för att tillgodose olika vägg tjocklekar. Det kan även anpassas för Tak-till-golv transport.

Systemet kan spara tusentals kronor jämfört med andra genomförings-tekniker. Vid användning av "Single-Use" sparas också kostnader för sterilisering och validering jämfört med fasta rörsystem.



Här installerad med ventilering av filtrerad luft

## Fördelar


Mycket anpassningsbara enkla eller multipla slangportar, där slangar kan passera igenom vägg, tak, golv. Systemet kan använda flera olika dimensioner av slang etc. Välj mellan aseptisk eller öppen kontakt konfigurationer för att anpassa till din process. Enkel eller dubbel isolering hindrar kontaminering. Kan tillverkas med ventileringshål för filtrerad luft, vilket skapar en trycksatt kammare för fullständig isolering mellan olika klassade områden.

- Design flexibilitet - kan användas i nybyggnation eller eftermonteras i befintliga Anläggningar
- Kan användas med "single-Use" artiklar, Silikon eller TPE slangar/tätningar
- Kundenpassad för varje applikation med de anslutningar som önskas
- Rymmer en eller flera flödeslinjer (slangar)
- Fungerar med olika vägg och golv tjocklekar
- Använder BPE-kompatibla TC anslutningar (Tri-Clamps ®) för enkel användning
- Elimineras behovet av att rensa och validera överföringsledningarna vid användning av "single-Use" artiklar
- Installation eller nedmontering tar bara några minuter
- Standardstorlekar upp till 6 "diameter, större storlekar på begäran
- Ventilering kan också erhållas för att minska risken för korskontaminering mellan rum

AdvantaPass-systemet är skräddarsys för olika vägg tjocklekar. Den kan också anpassas för transport genom golv/tak.

AdvantaPass™ använder permanenta komponenter i rostfritt stål med TC anslutningar för att tillsammans med standard packningar och TC-Klämmor, för att bilda en säker barriär, medan den ändå kan innehålla "Single-Use" artiklar som slangar, tätningar och genomföringar för att transportera vätska. "AdvantaPass" erbjuds i storlekar upp till 6" diameter.

AdvantaPass minskar produktionsstopp för sterilisering och validering av hårda rörsystem, som använder naturresurser, rengöringskemikalier som måste kasseras, tid och arbete. Systemets Single-Use-komponenter möjliggör flexibilitet från en överföring till nästa, minimerar risken för korskontaminering och ökar produktiviteten och effektiviteten.





Proppar med inbyggd packning för Tri-Clamp anslutningar



Opigmenterade proppar och genomföringar för flaskor med skruvlock

## Slangar med gjutna kopplingar

Förutom att slangen gjuts i proppen kan man för bästa möjliga aseptik gjuta en TC klämflänskoppling direkt på slangen. Kopplingen, som består av samma kvalitet som slangen, ger en helt slät insida och en koppling som sitter säkert. Med dessa kopplingar förebygger man effektivt lossnande slangar, läckage, spill och produktförluster.

Dessutom är packningen redan en del av kopplingen vilket ger ännu bättre aseptik och enklare hantering. Kopplingen är givetvis autoklaverbar.

Kontakta oss på Saniflex för en diskussion, om hur vi kan lösa era processapplikationer. Telefon +46-(0)8-400 260 60 eller +46-(040)-13 15 15, eller skicka en förfrågan till [saniflex@saniflex.se](mailto:saniflex@saniflex.se)

