

Saniflex Newloc®

”Push-to-Connect” koppling i Acetal plast

Saniflex Newloc® är tillverkad i acetal som är en stark och trycktålig termoplast. En o-ring i nitril ger korrekt tätning för tryck upp till 12 bar och fullt vakuum. Acetal har god kemisk resistens. Kopplingen passar alla typer av semi-flexibla slangar som Nylon, PE, PP, PFA, PTFE och FEP. Dessutom kan kopplingen användas till vissa dimensioner av mjuka slangar med hjälp av en speciell slanghylsa. Material och design möter FDA, NSF51 och NSF61.



©2004 NewAge® Industries Inc.

Egenskaper

- Enkel att montera – inga verktyg krävs
- Läckagetät konstruktion
- Tillverkad i FDA-listade material
- Låg vikt
- Fullflödesdesign
- Enkel att demontera och återanvända
- Finns i tum och metriska dimensioner
- Kan fås med täckring som förhindrar att slangens oavsiktligt lossnar

Tekniska data

Material koppling:	Acetal: POM polyoximetylen (svart: millimeterdimensioner) (grå: tum dimensioner)
Material o-ring:	Nitrilgummi
Klämhylsa:	Acetal, rostfri greppring
Täckring:	Acetal
Arbetsstryck max:	12 bar
Vakuum:	Fullt
Arbetstemperatur:	0°C till +70°C
Dimensioner:	Se följande sidor

Montering / Demontering Saniflex Newloc®




1. Kapa slangens i 90° vinkel.



2. Tryck in slangens i kopplingen. Installationen är klar.



3. Skjut tillbaka hylsan för att ta bort slangens.



4. Täckringen trycks fast på kopplingen före eller efter installationen.

Att notera:


Saniflex Newloc® kopplingar med gänganslutning är självtätande – använd inte gängtape eller liknande. Om slangens har demonterats och ska monteras igen, kan det bli nödvändigt att kapa den en liten bit för att säkerställa tätheten.

Förpackningsstorlek: 10 st.

Newloc® är registrerat varumärke för New Age Industries

Saniflex Newloc[®], artikelnummer och dimensioner i tum och millimeter**90° Böj, Slang till rör**


Artikel nummer	Dimension (inch) (Rör Yd x Slang Yd)
55 202 799	0.156 x 0.156
55 202 827	0.188 x 0.188
55 202 855	0.250 x 0.250
55 202 897	0.375 x 0.188
55 202 904	0.375 x 0.250
55 202 911	0.375 x 0.313
55 202 939	0.375 x 0.375
55 202 967*	0.500 x 0.500



Artikel nummer	Dimension (mm) (Rör Yd x Slang Yd)
55 212 431	4 x 4
55 212 459	5 x 5
55 212 515	8 x 8
55 212 543	10 x 10
55 212 571	12 x 12

90° Böj, Slang till Slang


Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd)
55 203 135	0.156
55 203 163*	0.188
55 203 191	0.250
55 203 219	0.313
55 203 247	0.375
55 203 275	0.500



Artikel nummer	Dimension (mm) (Slang Yd)
55 212 767*	4
55 212 823	6
55 212 851	8
55 212 879	10
55 212 907*	12

90° böj, Slang till Gänga Hane, Svivel

Artikel nummer	Dimension (Slang Yd x Gänga)
55 203 779	0.156 x 0.125 MNPT
55 203 807	0.156 x 0.250 MNPT
55 203 835	0.188 x 0.125 MNPT
55 203 863	0.250 x 0.125 MNPT
55 203 891	0.250 x 0.250 MNPT
55 203 919	0.313 x 0.125 MNPT
55 203 947	0.313 x 0.250 MNPT
55 203 975	0.313 x 0.375 MNPT
55 204 003	0.375 x 0.250 MNPT
55 204 031	0.375 x 0.375 MNPT
55 204 059	0.500 x 0.375 MNPT
55 204 087	0.500 x 0.500 MNPT




Artikel nummer	Dimension (Slang Yd x Gänga)
55 213 467	4 x 0.125 BSPT
55 213 495	4 x 0.250 BSPT
55 213 579	6 x 0.125 BSPT
55 213 607	6 x 0.250 BSPT
55 213 635	8 x 0.125 BSPT
55 213 663	8 x 0.250 BSPT
55 213 691	8 x 0.375 BSPT
55 213 719	10 x 0.250 BSPT
55 213 747	10 x 0.375 BSPT
55 213 775	10 x 0.500 BSPT
55 213 803	12 x 0.375 BSPT
55 213 831	12 x 0.500 BSPT

* = Begränsat lager / tillgänglighet; ledtider och minimiorder kan gälla - ring för mer information.


OBS! Kopplingarna finns även i andra material, för mer information kontakta Saniflex.

90° böj, Slang till Gänga Hane,**T-koppling, Reducerande, Slang**DB0761
200401


Artikel nummer	Dimension (Slang Yd x Gänga)
55 203 331	0.250 x 0.125 MNPT
55 203 338	0.250 x 0.250 MNPT
55 203 345	0.250 x 0.375 MNPT
55 203 387	0.375 x 0.250 MNPT



Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd x Slang Yd)
55 204 955	0.375 x 0.500

**T-koppling, Slang**


Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd)
55 204 675	0.156
55 204 703	0.188
55 204 731	0.250
55 204 759	0.313
55 204 787	0.375
55 204 815	0.500



Artikel nummer	Dimension (mm) (Slang Yd)
55 214 335*	4
55 214 363*	5
55 214 391	6
55 214 419*	8
55 214 447	10
55 2144 75*	12

Rak koppling, Slang


Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd)
55 201 819*	0.156
55 201 847	0.188
55 201 875	0.250
55 201 903	0.313
55 201 931	0.375
55 201 959	0.500



Artikel nummer	Dimension (mm) (Slang Yd)
55 211 423	4
55 211 451	5
55 211 479	6
55 211 507	8
55 211 535	10
55 211 563	12

Rak Reducerande koppling, Slang

Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd x Slang Yd)
55 202 127	0.250 x 0.188
55 202 183*	0.313 x 0.188
55 202 211	0.313 x 0.250
55 202 239	0.375 x 0.188
55 202 267	0.375 x 0.250
55 202 295*	0.375 x 0.313
55 202 323	0.500 x 0.375




Artikel nummer	Dimension (mm) (Slang Yd x Slang Yd)
55 211 759	6 x 4
55 211 787	8 x 4
55 211 815	8 x 6
55 211 843	10 x 4
55 211 871	10 x 6
55 211 899	10 x 8
55 211 927	12 x 8
55 211 955	12 x 10

* = Begränsat lager / tillgänglighet; ledtider och minimiorder kan gälla - ring för mer information.

OBS! Kopplingarna finns även i andra material, för mer information kontakta Saniflex.

Rak koppling för montering, Slang till Slang


Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd)
55 202 491*	0.156
55 202 547	0.250
55 202 575*	0.313
55 202 603	0.375
55 202 631	0.500




Artikel nummer	Dimension (mm) (Slang Yd)
55 212 179	6
55 212 235	10
55 212 263*	12

Rak Reducerande koppling, slang


Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd)
55 202 764*	0.375 x 0.250

**Backventil, Slang till Slang**


Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd)
55 202 001	0.375

**3-vägs Y koppling, Slang**


Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd)
55 204 507	0.375

**4-vägs X koppling, Slang**


Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd)
55 204 563	0.375

**Multi-koppling, Slang till Slang**

Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd)
55 204 633	0.375 x 0.500

**Adapter, Slang till Gänga Hona**

Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd x Gänga)
55 200 881*	0.250 x 0.250 FNPT
55 200 902*	0.375 x 0.250 FNPT



Artikel nummer	Dimension (mm) (Slang Yd x Gänga)
55 210 639	4 x 0.125 FE BSP
55 210 667	8 x 0.250 FE BSP


* = Begränsat lager / tillgänglighet; ledtider och minimiorder kan gälla - ring för mer information.

OBS! Kopplingarna finns även i andra material, för mer information kontakta Saniflex.

Adapter, Slang till Gänga, Hane

DB0761
200401


Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd x Gänga)
55 200 979	0.156 x 0.125 MNPT
55 201 007*	0.156 x 0.250 MNPT
55 201 035	0.188 x 0.125 MNPT
55 201 063	0.250 x 0.125 MNPT
55 201 091	0.250 x 0.250 MNPT
55 201 098	0.250 x 0.375 MNPT
55 201 119	0.313 x 0.125 MNPT
55 201 147	0.313 x 0.250 MNPT
55 201 175	0.313 x 0.375 MNPT
55 201 203	0.375 x 0.125 MNPT
55 201 231	0.375 x 0.250 MNPT
55 201 259	0.375 x 0.375 MNPT
55 201 315	0.375 x 0.500 MNPT
55 201 315	0.500 x 0.375 MNPT
55 201 343	0.500 x 0.500 MNPT



Artikel nummer	Dimension (mm) (Slang Yd x Gänga)
55 210 723	4 x 0.125 BSPT
55 210 751	4 x 0.250 BSPT
55 210 835*	6 x 0.125 BSPT
55 210 863*	6 x 0.250 BSPT
55 210 891	8 x 0.125 BSPT
55 210 919	8 x 0.250 BSPT
55 210 947*	8 x 0.375 BSPT
55 210 975	10 x 0.250 BSPT
55 211 003*	10 x 0.375 BSPT
55 211 031*	10 x 0.500 BSPT
55 211 059*	12 x 0.375 BSPT
55 211 087*	12 x 0.500 BSPT

Adapter, Rör till Gänga Hane


Artikel nummer	Dimension (inch) (Rör Yd x Slang Yd)
55 200 027	0.156 x 0.125 MNPT
55 200 111	0.250 x 0.125 MNPT
55 200 139	0.250 x 0.250 MNPT
55 200 167	0.313 x 0.125 MNPT
55 200 195	0.313 x 0.250 MNPT
55 200 223*	0.313 x 0.375 MNPT
55 200 251	0.375 x 0.250 MNPT
55 200 279	0.375 x 0.375 MNPT
55 200 307	0.500 x 0.375 MNPT
55 200 335	0.500 x 0.500 MNPT



Artikel nummer	Dimension (mm) (Rör Yd x Gänga)
55 210 023*	4 x 0.125 BSPT
55 210 051*	4 x 0.250 BSPT
55 210 163	6 x 0.250 BSPT
55 210 191*	8 x 0.125 BSPT
55 210 219	8 x 0.250 BSPT
55 210 275	10 x 0.250 BSPT
55 210 303*	10 x 0.375 BSPT
55 210 331	10 x 0.500 BSPT
55 210 359	12 x 0.375 BSPT
55 210 387	12 x 0.500 BSPT

Rör-Plugg

Artikel nummer	Dimension (inch) (Rör Yd)
55 205 683	0.156
55 205 711	0.188
55 205 739	0.250
55 205 795	0.375
55 205 823*	0.500



Artikel nummer	Dimension (mm) (Rör Yd)
55 215 231	5
55 215 259	6
55 215 287	8
55 215 315*	10
55 215 343*	12

* = Begränsat lager / tillgänglighet; ledtider och minimiorder kan gälla - ring för mer information.


OBS! Kopplingarna finns även i andra material, för mer information kontakta Saniflex.

saniflex ab

Adapter, Rör till Slangnippel

Artikel nummer	Dimension (inch) (Rör Yd x Slang Id)
55 200 503	0.250 x 0.188
55 200 531	0.250 x 0.250
55 200 559	0.250 x 0.313
55 200 587*	0.313 x 0.188
55 200 643*	0.313 x 0.313
55 200 671*	0.313 x 0.375
55 200 699	0.375 x 0.250
55 200 727	0.375 x 0.313
55 200 755	0.375 x 0.375
55 200 762*	0.375 x 0.500
55 200 783	0.500 x 0.375
55 200 811*	0.500 x 0.500


Artikel nummer	Dimension (mm) (Rör Yd x Slang Id)
55 210 583	8 x 6

**Slang-plugg**


Artikel nummer	Dimension (inch) (Slang Yd)
55 205 865*	0.375

**Böj clips, Slang**

Artikel nummer	Dimension (inch) (Rör Yd)
55 207 223	0.313
55 207 230*	0.375

**Täckbricka**

Slang Yd (IN.)	Slang Yd (MM)
5/32	-
3/16	5
1/4	6
5/16	8
3/8	-
1/2	12



Täckbricka kan förhindra oavsiktlig fränkoppling och förhindra åverkan på Newloc Acetal koppling. Täckbrickorna finns tillgängliga i svart, grå, röd, blå, & gula färger i storlekarna som listas här bredvid. Kontakta Saniflex för mer information.

Låsklämma

Artikel nummer	Dimension (inch) (Rör Yd)
55 207 139	0.250
55 207 153*	0.375



* = Begränsat lager / tillgänglighet; ledtider och minimiorder kan gälla - ring för mer information.

OBS! Kopplingarna finns även i andra material, för mer information kontakta Saniflex.